



Прайс на услуги гибки

от 12 января 2026 г.

Коммерческий отдел компании "Алкон"

Россия, г. Новосибирск, ул. Плотинная, д. 2/6

тел.: +7(383)306-26-85

www.alkon54.ru, alkon_nsk@mail.ru

Светопрозрачные конструкции, фасады

Проектирование, изготовление, монтаж

Высокоточная гибка алюминиевого профиля

ВНИМАНИЕ! Минимальная стоимость заказа или тестовогогиба 30000 руб.

Алюминиевый профиль Alutech и Schüco (гибка профиля других производителей - с коэффициентом сложности 1,25)

Вид профиля	ТП*, мм	Внутренний R _{min} , мм	Цена, руб./м.п. (в т.ч. НДС 22%)
Стойка (ригель) фасадная 25-60 мм	1000	400	3120
Стойка (ригель) фасадная 60-105 мм	1000	500	3600
Стойка (ригель) фасадная 105-120 мм	1000	600	4500
Стойка (ригель) фасадная 120-140 мм	1000	600	8920
Стойка (ригель) фасадная 140-170 мм	1000	1000	11910
Стойка (ригель) фасадная 170-210 мм	1000	2000	13770
Рама/створка без терморазрыва	1000	450	4500
Рама/створка с терморазрывом	1000	450	6020
Прижим	600	400	1810
Крышка декоративная	600	400	1995
Штапик	600	400	2390
Уголок	600	400	от 2050
Зажимной профиль/для стеклянных ограждений	1000	1200	5120
Прочее			
Изготовление оснастки			индивидуально
Настройка станка под каждый тип профиля			2560,00
Изготовление шаблона радиуса			4600 руб./шт.

*ТП - технологический припуск; Rmin - минимальный радиус.

Труба (алюминий/сталь)

Вид профиля	ТП*, мм	Внутренний R _{min} , мм	Цена, руб./м.п. (в т.ч. НДС 22%)
Труба профильная 10x10	500	200	1250
Труба профильная 20x20	500	200	1530
Труба профильная 30x30	500	400	1800
Труба профильная 40x40	500	400	2240
Труба профильная 50x50	500	400	2650
Труба профильная 60x60	500	400	3100
Труба профильная 70x70	500	500	3550
Труба профильная 80x80	500	650	3920
Труба профильная 90x90	500	1000	4210
Труба профильная 100x100	1000	1500	4615
Труба профильная 110x110	1000	3500	5580


Труба профильная 120x120	1000	инд-но	инд-но
Труба профильная 140x140	1000	инд-но	инд-но
Труба профильная 150x150	1000	инд-но	инд-но
Труба профильная 160x160	1000	инд-но	инд-но
Труба профильная 170x170	1000	инд-но	инд-но
Труба профильная 300x100	от 1500	инд-но	инд-но

Таблица коэффициентов		
Многорациусный гиб		
Тип профиля - любой	Кол-во R на одно изделие	Коэффициент
	2...5	2,0-2,9
	>5	3
В зависимости от размера внутреннего радиуса R		
размер R, мм	Коэффициент	
до 600	2	
от 600 до 1100	1,5	
более 1100	1	

За срочность - коэффициент 2

Для расчета стоимости и выполнения работ необходимы следующие параметры:

1. Чертеж изделия (ПРИМЕР)



**675 - размер ТП (технологического припуска) с обоих концов заготовки.
(Указывать необязательно - точный размер ТП указывается в коммерческом предложении.)

R1665 - наружный радиус

R1565 - внутренний радиус

2. Название системы и артикул профиля.

3. Рабочая длина дуги по наружному радиусу.

4. Наружный и внутренний радиус.

5. Сечение профиля.

6. Направлениегиба.

7. Количество изделий.

8. Уголгиба.

ВНИМАНИЕ! Для настройки станка и проведения испытаний нам потребуется **не менее одной** заготовки (габариты - согласно ТЗ) на **каждый** элемент заказа. Для качественного результата просим Вас предоставлять профиль **без полимерного покрытия** и **не позднее одного месяца** после экструзии.